



A Tradition of Stewardship  
A Commitment to Service

County of Napa  
County Executive Office  
1195 Third Street, Suite 310  
Napa, CA 94559  
[www.countyofnapa.org](http://www.countyofnapa.org)  
David Morrison  
Interim County Executive Officer

**Conatcto:**

Toosdi Malito

707-253-4357

[Toosdi.Malito@countyofnapa.org](mailto:Toosdi.Malito@countyofnapa.org)

**PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA**

Noviembre 28, 2022

**SE DETECTÓ ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DE CONEJO EN EL CONDADO DE NAPA**

NAPA, CA – El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW por sus siglas en inglés) confirmo que, a principios de este mes, varios conejos salvajes en el área de Yountville murieron a causa de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHD por sus siglas en inglés). RHD es un virus altamente infeccioso y fatal en conejos que se ha encontrado en varios condados de California desde mayo de 2020. Esta es la primera detección conocida en el condado de Napa. RHD no es un problema de seguridad alimentaria, y la enfermedad no representa ningún riesgo para los seres humanos. Se recomienda a todos los dueños de conejos y veterinarios que aprendan sobre RHD y cómo proteger a los conejos.

RHD puede ser causado por dos virus diferentes relacionados, RHDV1 y RHDV2. El brote actual se debe al virus RHDV2. Es altamente contagiosa y afecta a conejos tanto domésticos como salvajes. De los conejos que están expuestos al virus, casi todos mueren. Muchas veces, los conejos no muestran signos antes de morir repentinamente. Si muestran signos, pueden mostrar fiebre, pérdida de apetito, letargo, espasmos musculares, dificultad para respirar, labios de color azul o sangrado por la boca y la nariz. Pueden pasar entre 1 a 5 días desde el momento en que un conejo se expone al virus antes de que presente síntomas.

Los conejos pueden contraer el virus por inhalación, ingestión o absorción a través de rasguños y heridas. Puede transmitirse por contacto directo con un conejo infectado o por contacto con un objeto, persona, ropa o equipo que se haya encontrado con un conejo afectado. Los conejos También pueden contraer el virus a través del consume de agua o alimentos contaminados. Los insectos pueden propagar el virus a largas distancias.

## Hemorrágico Enfermedad de conejo, página 2

La forma más importante de prevenir la enfermedad es tomar precauciones para evitar exponer a sus conejos al virus y seguir las siguientes recomendaciones de bioseguridad para proteger a los conejos domésticos:

- Si los conejos se alojan al aire libre, manténgalos alejados del suelo cuando sea posible. No utilice material del exterior para alimentos o ropa de cama.
- Conejos salvajes. No permita que los conejos salvajes ingresen a su jardín e intente evitar que los perros, gatos, pájaros y otros animales traigan cadáveres de conejos a su propiedad. Si encuentra conejos salvajes muertos, comuníquese con CDFW utilizando su página de internet de informes de mortalidad.
- No lo Esparza en sus manos o ropa. Después de tocar un conejo, lávate las manos. Evite tocar conejos que no sean tuyos. Antes de manipular conejos en diferentes lugares, cambiase de ropa y zapatos, y lávese las manos. Asegúrese de que todas las personas que visiten a sus conejos se laven bien las manos antes de tocarlos y usen ropa de protección personal como overoles, cubiertas para zapatos, cubiertas para el cabello y guantes.
- Evite pedir prestado equipo. Si necesita pedir prestado equipo o si compra equipo usado, frote detenidamente con una solución de agua y lejía al 10% (1 parte de lejía, 9 partes de agua), déjelo en remojo durante al menos 10 minutos antes de enjuagar y dejar secar.
- No agregue nuevos conejos. Si es necesario, asegúrese de que se mantengan en un área de vivienda separada. No utilice el mismo equipo para los conejos nuevos y viejos.

A partir de octubre 2021, una vacuna RHDV fabricada en Estados Unidos (Medgene) ya está disponible para su distribución en California. Comuníquese primero con su veterinario para ver si su clínica veterinaria tiene la vacuna RHDV. Para obtener más información sobre la vacuna Medgene, visite el sitio de internet aquí [website](#).

Para más información:

[Regulatory Diseases of Concern in Rabbits](#) – CDFA

[Rabbit Hemorrhagic Disease Quick Facts \(ca.gov\)](#) - CDFW

[Rabbit Hemorrhagic Disease In the United States](#) - USDA 

[Rabbit Hemorrhagic Disease Factsheet](#) - USDA 

[List O: Disinfectants For Use Against RHDV2](#) – USDA

Hemorrágico Enfermedad de conejo, página 2

Para información adicional, favor de contactar [pio@countyofnapa.org](mailto:pio@countyofnapa.org) o llamando al (707) 253-4111.